

Ventilateurs
de plafonds

Installation électrique
appartement

Installation électrique
bureaux et commerces

Installation électrique
copropriété

ÉCLAIR
LUMIÈRE
ÉLECTRICITÉ
PARIS

mdc

LES VENTILATEURS DE PLAFOND
COLLECTION 2026

FAN SELECTION



FIXED BLADES

N

RIGA II 8

N

RIGA II WOOD 12

N

RIGA II PL WOOD 14

N

RIGA II WO WOOD 16

RIGA WO 18

SANTORINI 22

TASOS 26

CRETA 28

VIENA 32



RETRACTABLE BLADES

N

SITGES 38

CORFU 42

N

CAPRI 44

N

LISBOA II 46

N

BETA 48

RIGA II

NEW



FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 15-30 m²



RIGA II	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	35W	36W	3600	3000K/4000K/6000K	3,8kg

REF.		
6-0001-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
6-0001-87-09		Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural ·Blanc Mat+Naturel
6-0001-91-09		Negro Mate · Matt Black · Noir Mat

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	3	5	8	15	22	35
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	75	90	110	135	150	180
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3321	3749	4581	5613	6214	7171
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

RIGA II XS

NEW

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 8-15 m²



RIGA II XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	30W	3000	3000K/4000K/6000K	3,6kg

REF.		
6-0002-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
6-0002-87-09		Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural ·Blanc Mat+Naturel
6-0002-91-09		Negro Mate · Matt Black · Noir Mat

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	3	5	9	15	22	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	75	100	120	150	180	200
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	2311	3027	3684	4391	5023	5800
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	19	24	31	33	40	44

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

RIGA II WOOD

NEW

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 15-30 m²



RIGA II WOOD	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	35W	36W	3600	3000K/4000K/6000K	4,3kg

REF.	
6-0004-87-09	Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural · Blanc Mat+Naturel
6-0004-97-09	Negro Mate+Natural · Matt Black+Natural · Noir Mat+Naturel
6-0004-98-09	Negro Mate+Nogal · Matt Black+Walnut · Noir Mat+Noyer

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	2	4	11	18	27	35
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	75	90	110	140	160	190
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3050	3588	4010	4465	5378	5912
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / Madera · Wood · Bois

RIGA II WOOD XS

NEW

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 8-15 m²



RIGA II WOOD XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	30W	3000	3000K/4000K/6000K	3,5kg

REF.	
6-0005-87-09	Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural · Blanc Mat+Naturel
6-0005-97-09	Negro Mate+Natural · Matt Black+Natural · Noir Mat+Naturel
6-0005-98-09	Negro Mate+Nogal · Matt Black+Walnut · Noir Mat+Noyer

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	2	4	10	17	25	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	75	100	120	150	180	200
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	2315	3020	3740	4020	4723	5430
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	24	26	33	37	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / Madera · Wood · Bois

RIGA II PL WOOD

NEW

FN

MOTOR DC · 3 · TEMP. h · 15-30 m²



RIGA II PL WOOD	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	35W	36W	3600	3000K/4000K/6000K	4,2kg

REF.	
6-0014-87-09	Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural · Blanc Mat+Naturel
6-0014-97-09	Negro Mate+Natural · Matt Black+Natural · Noir Mat+Naturel
6-0014-98-09	Negro Mate+Nogal · Matt Black+Walnut · Noir Mat+Noyer

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	2	4	11	18	27	35
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	75	90	110	140	160	190
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3050	3588	4010	4465	5378	5912
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / Madera · Wood · Bois

RIGA II PL WOOD XS

NEW

FN

MOTOR DC · 3 · TEMP. h · 8-15 m²



RIGA II PL WOOD XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	30W	3000	3000K/4000K/6000K	3,7kg

REF.	
6-0015-87-09	Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural · Blanc Mat+Naturel
6-0015-97-09	Negro Mate+Natural · Matt Black+Natural · Noir Mat+Naturel
6-0015-98-09	Negro Mate+Nogal · Matt Black+Walnut · Noir Mat+Noyer

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	2	4	10	17	25	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	75	100	120	150	180	200
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	2315	3020	3740	4020	4723	5430
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	24	26	33	37	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / Madera · Wood · Bois

RIGA II WO WOOD

NEW

FN

MOTOR DC · 3 · TEMP. h · max.13º · 15-30 m²



RIGA II WO WOOD	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	35W	-	-	-	3kg

REF.	
6-0007-87-09	Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural · Blanc Mat+Naturel
6-0007-97-09	Negro Mate+Natural · Matt Black+Natural · Noir Mat+Naturel
6-0007-98-09	Negro Mate+Nogal · Matt Black+Walnut · Noir Mat+Noyer

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	2	4	11	18	27	35
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	75	90	110	140	160	190
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3070	3598	4101	4523	5471	6002
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Madera · Wood · Bois

RIGA II WO WOOD XS

NEW

FN

MOTOR DC · 3 · TEMP. h · max.13º · 8-15 m²



RIGA II WO WOOD XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	-	-	-	2,8kg

REF.	
6-0008-87-09	Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural · Blanc Mat+Naturel
6-0008-97-09	Negro Mate+Natural · Matt Black+Natural · Noir Mat+Naturel
6-0008-98-09	Negro Mate+Nogal · Matt Black+Walnut · Noir Mat+Noyer

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	2	4	10	17	25	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	75	100	120	150	180	200
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	2345	3040	3770	4045	4781	5465
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	24	26	33	37	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Madera · Wood · Bois

RIGA WO

FN

MOTOR DC · 3 · TEMP. h · max.13º · 15-30 m²



RIGA WO	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	32W	-	-	-	4,6kg

REF.	
5-8856-81-09	Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	6	9	13	19	32
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	81	99	119	139	159	187
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3280	3920	4760	5560	6360	7200
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / ABS

RIGA WO XS

FN

MOTOR DC · 3 · TEMP. h · max.13º · 8-15 m²



RIGA WO XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	-	-	-	3,8kg

REF.	
5-8857-81-09	Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	6	8	12	20	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	76	104	127	152	177	200
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	2320	3016	3712	4408	5104	5800
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / ABS

SANTORINI XL

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 15-30 m²



SANTORINI XL	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	33W	21W	2100	3000K/4000K/6000K	4kg

REF.	
5-8969-87-09	Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural · Blanc Mat+Naturel
5-8969-98-09	Negro Mate+Nogal · Matt Black+Walnut · Noir Mat+Noyer

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	3	7	13	19	25	33
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	75	100	129	149	168	187
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3420	4150	4920	5790	6500	7400
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	24	29	33	38	43

MATERIAL

Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / Madera · Wood · Bois

SANTORINI

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 15-30 m²



SANTORINI	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	21W	2100	3000K/4000K/6000K	3,4 kg

REF.	
5-8968-87-09	Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural · Blanc Mat+Naturel
5-8968-98-09	Negro Mate+Nogal · Matt Black+Walnut · Noir Mat+Noyer

SPECS. VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	6	9	13	19	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	75	108	149	179	207	227
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3100	3840	4520	5370	6160	7010
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	31	36	42	46

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / Madera · Wood · Bois

SANTORINI XS

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 8-15 m²



SANTORINI XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	25W	21W	2100	3000K/4000K/6000K	3,2kg

REF.	
5-8967-87-09	Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural · Blanc Mat+Naturel
5-8967-98-09	Negro Mate+Nogal · Matt Black+Walnut · Noir Mat+Noyer

SPECS. VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	3	7	11	16	21	25
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	75	108	149	179	207	227
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	2390	3050	3801	4495	5220	5860
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / Madera · Wood · Bois

TASOS

Aspas reversibles
Reversible blades
Pales réversibles

FN

MOTOR DC · M · 4 · TEMP. h · max.13º · 15-30 m²



TASOS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	25W	2500	3000K/4000K/6000K	5,2kg

REF.

5-9923-87-09 Blanco Mate+Natural ·Matt White+Natural ·Blanc Mat+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	3	5	14	21	26	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	76	110	131	160	190	221
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3250	4650	5100	5470	6890	8010
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	21	25	32	37	41	45

MATERIAL

Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

CRETA XL

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · 15-30 m²



CRETA XL	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	32W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	5,2kg

REF.		
5-8962-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
5-8962-87-09		Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural ·Blanc Mat+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	8	11	15	19	25	32
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	119	135	150	166	182	196
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3480	4785	5178	5656	6961	8049
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL

Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

CRETA

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · 8-15 m²



CRETA	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	3,1kg

REF.		
5-8961-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
5-8961-87-09		Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural ·Blanc Mat+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	6	8	12	17	22	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	122	137	158	167	180	193
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3118	3714	4419	5237	5772	6282
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	25	30	35	40	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

CRETA XS

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · 8-15 m²



CRETA XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	24W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	2,9kg

REF.		
5-8960-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
5-8960-87-09		Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural ·Blanc Mat+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	6	8	12	14	18	24
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	210	230	270	300	330	370
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	2873	3147	3694	4105	4515	5063
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	25	30	35	40	45	50

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

VIENA

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · 8-15 m² · tuya



VIENA	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	26W	24W	2100	3000K/4000K/6000K	3,4kg

REF.		
5-8858-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
5-8858-87-09		Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural ·Blanc Mat+Naturel
5-8858-91-09		Negro Mate · Matt Black · Noir Mat

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	9	11	14	17	22	26
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	199	222	234	258	271	292
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	2126	2461	2772	3046	3357	3740
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	22	27	31	37	42	48

MATERIAL

Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

SITGES

NEW

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 15-30 m²



SITGES	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	33W	32W	3200	3000K/4000K/6000K	5,6kg

REF.		
6-0024-59-09		Negro Mate+Oro · Matt Black+Gold · Noir Mat+Or
6-0024-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
6-0024-87-09		Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural · Blanc Mat+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	5	7	15	21	28	33
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	120	140	160	190	210	230
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3489	3841	4720	5975	6441	7023
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	24	26	33	37	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

SITGES XS

NEW

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 8-15 m²



SITGES XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	30W	3000	3000K/4000K/6000K	4,7kg

REF.		
6-0025-59-09		Negro Mate+Oro · Matt Black+Gold · Noir Mat+Or
6-0025-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
6-0025-87-09		Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural · Blanc Mat+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	3	5	14	20	26	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	140	160	180	200	230	250
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3415	3835	4385	4860	5342	6113
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	18	22	28	32	43	46

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

CORFU

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 15-30 m²

CORFU	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	33W	30W	3000	3000K/4000K/6000K	4,7kg



REF.		
5-9920-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
5-9920-87-09		Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural ·Blanc Mat+Naturel
5-9920-91-09		Negro Mate · Matt Black · Noir Mat

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	5	7	15	21	28	33
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	120	140	160	190	210	230
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3450	3830	4790	5980	6430	7010
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	19	23	27	32	38	44

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

CORFU XS

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 8-15 m²

CORFU XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	30W	3000	3000K/4000K/6000K	4,1kg

REF.		
5-9921-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
5-9921-87-09		Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural ·Blanc Mat+Naturel
5-9921-91-09		Negro Mate · Matt Black · Noir Mat

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	3	5	14	20	26	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	140	160	180	200	230	250
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3410	3820	4390	4880	5330	6110
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	19	24	30	35	41	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

CAPRI

NEW

Encendido/apagado, dimming y CCT independientes para luz directa y ambiental
Allumage/extinction, variation d'intensité et réglage CCT indépendants pour l'éclairage direct et d'ambiance
On/off, dimming, and CCT independent for direct and ambient lighting

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 15-30 m²



CAPRI	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	33W	32+8W	3200	3000K/4000K/6000K	5,9kg

REF.	
6-0028-81-09	Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
6-0028-87-09	Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural ·Blanc Mat+Naturel

SPECS. VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	5	7	15	21	28	33
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	120	140	160	190	210	230
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3435	4630	4821	5812	6315	7124
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	21	24	28	35	39	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

CAPRI XS

NEW



Luz ambiental y luz directa
Ambient lighting and direct lighting
Éclairage d'ambiance et éclairage direct

Luz directa
Direct lighting
Éclairage direct

Luz ambiental
Ambient lighting
Éclairage d'ambiance

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 8-15 m²



CAPRI XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	30+6W	3000	3000K/4000K/6000K	5kg

REF.	
6-0029-81-09	Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
6-0029-87-09	Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural ·Blanc Mat+Naturel

SPECS. VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	3	5	14	20	26	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	140	160	180	200	230	250
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3425	3755	4402	4896	5332	6201
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	20	24	32	36	40	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

LISBOA II

NEW

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 15-30 m²

LISBOA II	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	36W	3600	3000K/4000K/6000K	4,6kg



REF.		
6-0020-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
6-0020-87-09		Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural ·Blanc Mat+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	3	6	10	16	20	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	160	173	190	200	210	220
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	4653	5098	5487	5781	6193	7208
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	18	21	25	30	39	44

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

LISBOA II XS

NEW

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 8-15 m²

LISBOA II XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	4,2kg



REF.		
6-0021-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
6-0021-87-09		Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural ·Blanc Mat+Naturel

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	7	11	16	21	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	180	190	210	220	250	270
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3789	4219	4783	5192	5593	6028
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	17	23	28	32	41	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

BETA
NEW

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 15-30 m²

BETA	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	36W	3600	3000K/4000K/6000K	4,6kg



REF.		
6-0022-59-09		Negro Mate+Oro · Matt Black+Gold · Noir Mat+Or
6-0022-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
6-0022-87-09		Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural · Blanc Mat+Naturel
6-0022-91-09		Negro Mate · Matt Black · Noir Mat

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	3	6	10	16	20	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	160	173	190	200	210	220
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	4653	5098	5487	5781	6193	7208
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	18	21	25	30	39	44

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

BETA XS
NEW

FN

MOTOR DC · M · 3 · TEMP. h · max.13º · 8-15 m²

BETA XS	Motor	Led	lm	Temp. Color	
	30W	24W	2400	3000K/4000K/6000K	4,2kg



REF.		
6-0023-59-09		Negro Mate+Oro · Matt Black+Gold · Noir Mat+Or
6-0023-81-09		Blanco Mate · Matt White · Blanc Mat
6-0023-87-09		Blanco Mate+Natural · Matt White+Natural · Blanc Mat+Naturel
6-0023-91-09		Negro Mate · Matt Black · Noir Mat

SPECS.

VELOCIDADES · MODE · MODES	1	2	3	4	5	6
Consumo · Consumption · Consommation (W)	4	7	11	16	21	30
Velocidad · Speed · Vitesse (Rpm)	180	190	210	220	250	270
Flujo de aire · Air flow · Flux d'air (m^3/h)	3789	4219	4783	5192	5593	6028
Nivel sonido · Sound level · Niveau sonore (dB's)	17	23	28	32	41	45

MATERIAL Acero · Steel ·Acier / Acrílico · Acrylic · Acrylique / ABS

Simbología
Symbology
Symbologie

Nuevo producto
New product
Nouveau produit

Nuevos acabados
New finishes
Nouvelles finitions

Nueva funcionalidad
New functionality
Nouvelles fonctionalités

LED W
Potencia LED
LED Power
Puissance du LED

Lm
Lumen luminaria
Luminaire lumens
Luminaire lumens

Temp. Color K
Temperatura de color
Color temperature
Température de couleur

Luz Regulable
Dimmable light
Lumière dimmable

Motor W
Potencia motor
Engine Power
Puissance du Moteur

MOTOR DC
Motor DC
Motor DC
Moteur DC

Clase de aislamiento
Isolation Class
Classe d'isolation

IP44
Protección IP
IP protection
Protection IP

Peso
Weight
Poids

Número de aspas
Number of blades
Nombre de pales

Aspas reversibles
Reversible blades
Pales réversibles

Control remoto
Remote control
Télécommande

Aplicación movil
Mobile app
Application mobile

Modo invierno - verano
Winter - summer mode
Mode hiver - été

Memoria de luz
Lighting memory
Mémoire de la lumière

TEMP. h
Temporizador
Timer
Minuterie

Modo brisa
Breeze mode
Mode brise

Regulador 2 alturas
2 Height regulator
Régulateur 2 hauteurs

max.15°
Apto para techo inclinado
Suitable for angle ceiling
Apte pour toit incliné

No apto para techo inclinado
Not suitable for angle ceiling
Inapte pour toit incliné

XX m2
Superficie en m^2
Surface area in m^2
Surface en m^2

Notas
Notes
Notes

ÉCLAIR
LUMIÈRE
ÉLECTRICITÉ
PARIS

BUREAUX : 53, rue d'Auteuil - 75016 Paris
BOUTIQUE : 114, rue Jean de la Fontaine - 75016 PARIS
01 42 30 92 72
eclairlumiereparis@gmail.com

mdc

MDC, garantit le bon fonctionnement de tous ses articles à partir de la date de réception du produit par notre distributeur jusqu'à une période ultérieure de trois ans.
La garantie assure la réparation de l'article défectueux ou son remplacement dans le cas où sa réparation ne soit pas possible.
La garantie ne sera pas valable dans les cas dérivés d'une mauvaise utilisation, d'une mauvaise application ou d'une mauvaise manipulation du produit.